

**今話題の
麻疹（はしか）の
ワクチンに
ついて教えて！**

Q.1

**今流行っている
麻疹（はしか）の
ワクチンは
打ったほうがいいのか？**

A.1

ワクチン接種の対象になるかどうかは
「ワクチンを2回打っているかどうか」
がポイントです

- ① 2回打っている→検査もワクチンも不要
- ② 1回打っている→ワクチン1回接種
- ③ ワクチン接種歴がない、あるいはわからない
→抗体検査あるいは**本人の状況・背景により**
検査はせずワクチン接種

A.1(補足)

本人の状況・背景とは？

- ✓ 1歳未満の乳児と同居している
- ✓ 流行地域に行く予定がある
- ✓ 早めに免疫をつけたい場合など

検査をするか、ワクチンをその日に打つかは
医師と相談できます

Q.2

何回ワクチンを
接種したかどうか
わからない時は
どうしたらいい？

A.2

**定期接種として
受けている場合**

ワクチンの回数は

下記の表のとおりになります

対象者の生年月日

ワクチンの接種状況と対応

**1972年（昭和47年）
9月30日生以前**

ワクチン接種なし
→ **抗体検査、
あるいはワクチン接種**

**1972年（昭和47年）10月1日～
1990年（平成2年）4月1日**

1回接種
→ **ワクチン接種1回**

**1990年（平成2年）4月2日～
2000年（平成12年）4月1日**

1回接種（特例措置対象者）
→ **ワクチン接種1回**

**2000年（平成12年）
4月2日以降**

2回接種
→ **ワクチン接種不要**

Q.3

ワクチン打ったけれど
免疫がついたのか
確認の検査は
必要ですか？

A.3

不要です

**抗体価の数値では
判断しません**

Q.4

はしかにかかったことがあるけれど
ワクチン必要ですか？

A.4

**自然免疫で抗体がついている
ことがあります。**

抗体検査をした上で

ワクチン接種を

検討しても良いです。

検査をせずワクチン接種を

することも可能です。